

Rollos




Einsatzgebiet

Rollos sind sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung verfügbar.

Oftmals werden Balkon- und Terrassentüren damit ausgestattet.

Anbei finden Sie alle Produkte die unsererseits angeboten werden!

Auch mit Verlängerung der Profile oder Einsatz von Bürsten erhältlich.




R/1




Mit Rücklaufbremse,
43 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Fensterarten.

Montage in der Mauerlaimung.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)




R/4




Mit Rücklaufbremse,
43 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Dachflächenfenster mit
Drehpunkt in der Mitte
oder oben.

Ohne Werkzeug komplett
abnehmbar.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)



RT/FS₁


einflügelig mit Magnetverschluss,
46 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage in der Mauerlaimung.

Stufenlos verstellbar.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)



RT/FS_{1D}


zweilügelig mit Magnetverschluss,
46 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage in der Mauerlaimung.

Stufenlos verstellbar.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)



RT/FS₂


einlügelig mit Magnetverschluss und
Montagerahmen, 46 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage auf dem Mauer-
werk.

Stufenlos verstellbar.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)



RT/FS₂-1


einlügelig mit Magnetverschluss und
umlaufendem Montagerahmen,
46 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage auf dem Mauer-
werk mit umlaufendem
Montagerahmen.

Stufenlos verstellbar.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)



RT/FS₂-1D


zweiflügelig mit Magnetverschluss und
umlaufendem Montagerahmen,
46 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage auf dem Mauer-
werk mit umlaufendem
Montagerahmen.

Stufenlos verstellbar.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)



RT/FS_{2D}


zweilügelig mit Magnetverschluss und
Montagerahmen, 46 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage auf dem Mauer-
werk.

Stufenlos verstellbar.

insectprotect 
UG (haftungsbeschränkt)

